北海道がんセンター・化学療法レジメン一覧(令和2年2月20日現在)

診療科	レジメンNo.	レジメン名 or 医薬品名	投与量	投与間隔
口腔腫瘍	口腫-1	高用量CDDP【口腔腫瘍外科】	CDDP80mg/m²(d2)	3週ごと
	口腫−2	TPF 4【口腔腫瘍外科】	DTX60mg/m²(d2) CDDP80mg/m²(d2) 5-FU750mg/m²(d2-5)	4週ごと
	□腫-3	PCC【口腔腫瘍外科】	1サイクル目 PTX100mg/m ² (d1.8) CBDCA(AUC2.5)d1.8 C-mab400mg/m ² (d1)→250mg/m ² (d8.15) 2サイクル目以降 PTX100mg/m ² (d1.8) CBDCA(AUC2.5)d1.8 C-mab250mg/m ² (d1.8.15) *PTX:80歳以上は60mg/m ² 80歳未満は80-100mg/m ² ミノサイクリン予防はCmab終了3-4週目安	3週ごと 術前は最大3回
	□腫-4	FCb+C-mab【口腔腫瘍外科】	1サイクル目 CBDCA(AUC4)d1 C-mab400mg/m ² (d1)→250mg/m ² (d8.15) 5-FU1000mg/m ² (d1-4) 2サイクル目以降 CBDCA(AUC4)d1 C-mab250mg/m ² (d1.8.15) 5-FU1000mg/m ² (d1-4)	3週ごと